
АО «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ЭКСПОРТУ И ИНВЕСТИЦИЯМ
«KAZNEX INVEST»

Каталог продукции



Металлургическая отрасль

2011 год

TOO «ILNO GROUP»

О компании

Основная деятельность предприятия – производство стального толстостенного гнутого профиля. Завод занимает общую площадь – 6 тыс. кв.м. База имеет все инженерные коммуникации, собственный железнодорожный тупик на 15 вагонов, производственные, складские и прочие здания и сооружения мощностью до 100 тыс. т стального и гнутого профиля в год.

Продукция

1. Сварные металлические конструкции;
2. Стальные гнутые профили (профильные трубы).

Сварные металлические конструкции и стальные гнутые профили являются основными и вспомогательными (связующими) элементами металлических каркасов зданий и сооружений промышленного, гражданского, жилищного назначения.

Наименование	Вес/расфасовка	Вид упаковки	Объем поставок
Стальные гнутые профили (профильные трубы)	Расфасовка по несколько штук профиля одинаковой длины и сечения	В связных	500 тонн



ТОО МК «Kaz Silicon»

О компании

ТОО МК «KazSilicon» является производителем металлургического кремния на территории Казахстана. На сегодняшний день компания готова предложить к реализации металлургический кремний следующих марок:

Марка	Si min, %	Fe max, %	Al max, %	Ca max, %
553	98.5	0.5	0.5	0.3
441	99.0	0.4	0.4	0.10

Продукция

Наименование	Вес/ расфасовка	Вид упаковки	Минимальная партия поставки
Металлургический кремний марки 553	1 тонна	Биг-бег	360 тонн
Металлургический кремний марки 441	1 тонна	Биг-бег	360 тонн
Микросилика	250-500 кг	Биг-бег	20 тонн



ТОО «KSP Steel»

О компании

ТОО «KSP Steel», первое казахстанское предприятие по производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли, было основано в начале 2007 года.

Основная деятельность KSP Steel связана с производством стальных бесшовных труб различного диаметра и назначения. Сегодня продукция компании с успехом используется при строительстве трубопроводов, на объектах нефтегазодобывающих и геологоразведочных компаний, машиностроительными и промышленными предприятиями Казахстана. Помимо поставок на внутренний рынок, она активно экспортируется в страны СНГ (Россия, Азербайджан, Туркменистан) и государства дальнего зарубежья, в том числе США.



Продукция

Нефтепроводные трубы диаметром от 60,3 мм до 346,1 мм. ГОСТ 8732, API 5L. Обсадные трубы имеют диапазон размеров от 114,3 мм до 346,1 мм в соответствии со стандартами ГОСТ 632, API 5CT. Насосно-компрессорные трубы имеют диапазон размеров от 60,3 мм до 114,3 мм в соответствии со стандартами ГОСТ 633, API 5CT.



ТОО «Актюбинский завод легких металлоизделий»

О компании

Производство металлоизделий для строительства (производство электросварной арматурной и кладочной сетки, производство профилей типа «KNAUF», профиль угловой, маяк (профиль маячковый), производство металлоконструкций и мобильных зданий).



Продукция


Сетка кладочная яч. 100x100, 2x0,5м Вр 4

Сетка кладоч. Яч. 100x100, 2x0,5м Вр 5

Сетка кладоч. Яч. 150x150 Вр 4

Сетка кладоч. Яч. 150x150 Вр 5

Сетка кладоч. Яч.200x200 Вр 4



ТОО «АЗМК»

О компании

ТОО «АЗМК» основано 26 марта 1963 года. Завод расположен на территории 17га. Имеет выгодную транспортную схему, собственный локомотив, тупик, оборудование для приема груза. Все технологические посты оснащены грузоподъемным оборудованием козловыми и мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 тонн.



Продукция

Продукция ТОО «АЗМК» отличается полнотой комплекта изделий для строительства мостов, автомобильных дорог, путепроводов а также других объектов:

- Мостовые и дорожные конструкции
- Конструкции для строительства мостов
- Аэродромные плиты
- Элементы для нефте и газопродуктов
- Промышленно - гражданское строительство.



АО СП «Белкамит»

О компании

Машиностроительный завод АО СП «Белкамит» - предприятие уже 15 лет успешно работающее на казахстанском рынке. На сегодняшний день предприятие осуществляет проектирование и изготовление широкой номенклатуры емкостного и теплообменного оборудования, а также металлоконструкций различного назначения в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов (ASME, ISPEL, API, BSEN, DIN, ПНАЭ, ГОСТ и др.)



Продукция

Ресиверы, теплообменники, сушильные башни, автоклавы, резервуары, сосуды под давлением, емкости для хранения кислот и щелочей, сепараторы, котлы и проч.



ТОО «Карагандинский завод Металлоизделий»

Продукция

Манеж (круглый, квадратный), велосипед «Балдырган», санки со складной ручкой и спинкой, раскладушка детская, ковш для но-рии, ковш для погрузчика зерномета, тележка грузовая и проч.



ТОО «Сантехпром»

О компании



Предприятие основано в 1960 г. Сегодня ТОО «Сантехпром» является одним из крупнейших заводов производителей продукции санитарно-технического назначения широко применяемой в быту. Производство является высокотехнологичным и единственным, выпускающим подобную продукцию на территории Средней Азии. Вся продукция изготавливается на современном оборудовании, в строгом соответствии с немецкой технологией. В производстве продукции используются лучшие отечественные и европейские материалы. Производство является экологичным, а вся производимая продукция является экологически чистой.

Наименование	Вес/ расфасовка	Минимальная партия поставок
Ванна стальная эмалированная L – 1500, 1700 мм в комплекте	27,2кг- 31кг/32шт- 28штг	448-512 штг
Ванна стальная эмалированная L – 1500, 1700 мм с ручками в комплекте	32кг- 30,2кг/28штг	448-512 штг
Ванная стальная эмалированная «Италика» L – 1700 мм	30,2-31кг/25 штг	400 штг.
Мойка стальная эмалированная МСК 500х500 мм	3,2 кг	1800 штг
Поддон душевой 800х800 мм	7,4 кг	1200 штг
Радиатор стальной панельный отопительный РСПО-10,-11,-20,-21,-22		



ТОО «Семипалатинский метизный завод»

Продукция

Наименование	Вес/ расфасовка	Вид упаковки	Минимальная партия поставки
Гвозди строительные	25 кг	Ящик	0,5 тн
Проволока стальная	40-80 кг	Бухта	
Лопаты	10 шт	связки	100 шт
Сетка плетенная (рабица)	18м ²	Бухта	180 м ²
Проволока колючая	30-35 кг	Бухта	0,5 тн
Опора освещения	-	Штука	10 шт
Грабли	10 шт	связки	100 шт
Шпильки	20 кг	Ящик	0,5 тн



ТОО «Стальцинк»

О компании

Компания «Стальцинк» производит оцинкованные дорожные ограждения барьерного типа по стандарту предприятия СТ ТОО 41134385-01-2008 соответствующие всем европейским требованиям.

Компания «Стальцинк» успешно зарекомендовала себя во время строительства первого в Республике Казахстан автобана Астана-Щучинк, на протяжении которого установлены ограждения нашей компании.

Кроме того компания «Стальцинк» предоставляет услугу горячего оцинкования, которая является одной из наиболее эффективных технологий защиты металлоконструкций от коррозии в последние десятилетия.

Для этого у нас есть линия, где имеются ванны, которые позволяют оцинковать металлические конструкции длиной – 11000 мм, шириной – 1400 мм, высотой – 2000 мм. Производительность 150 тонн в сутки.



Продукция

Наименование	Вес/ расфасовка	Вид упаковки	Объемы поставок
Дорожное ограждение барьерного типа одностороннее 11ДО-2	27,1	Штабелем на деревянных брусках	По договоренности
Дорожное ограждение барьерного типа двустороннее 11ДД-2	44,4	Штабелем на деревянных брусках	По договоренности
Крепежные изделия: болты, гайки и т.д.	15-20 кг	Картонная коробка	По договоренности



ТОО «Таразский металлургический завод»

Продукция

1. Ферросиликомарганец MnSi17

ГОСТ 4756-91. Химический состав: Mn - min 65%, Si - 15.0% - 20.0%, C - max 2.5%, P - max 0.3%, S - max 0.02%.

Фракционный состав: 10 - 100 мм., 50 - 200 мм., 0 - 300 мм.

Упаковка: мягкий контейнер типа биг-бэг (1 тн.) крытый вагон, автотранспорт покупателя; навал открытый люковый п/вагон.

2. Ферросиликомарганец FeSiMn18

ГОСТ 4756-91. Химический состав: Mn - min 60%, Si - 15.0% - 20.0%, C - max 2.5%, P - max 0.35%, S - max 0.03%.

Фракционный состав: 0 - 10 мм., 10 - 100 мм., 50 - 200 мм., 0 - 300 мм.

Упаковка: мягкий контейнер типа биг-бэг (1 тн.) крытый вагон, автотранспорт покупателя; навал открытый люковый п/вагон.



3. Марганцевая лигатура.

СТ ТОО 39379091-001-2009. Химический состав: Mn - 30% - 55%, Si - min 15.0%, C - min 1.0%, P - max 0.3%.

Фракционный состав: 0-10 мм., 10-100 мм., 0-300 мм.

Упаковка: : мягкий контейнер типа биг-бэг (1 тн.) крытый вагон, автотранспорт покупателя; навал открытый люковый п/вагон.

4. Электродная масса марки ФМ-2:

СТ ТОО 39379091-03-2009. Химический состав: коэффициент текучести 1,8-2,6; удельное электрическое сопротивление не более 90 ом.м.; предел прочности не менее 1,76 МПа или 18 кгс/см²; массовая доля золы не более 9%;



ТОО «Гидросталь»

Продукция

Металлоконструкции стальные гидротехнических сооружений гидравлических, нестандартное оборудование для объектов энергетики и промышленных сооружений.

Наименование	Вес/ расфасовка	Вид упаковки	Объемы поставок
Строительные металлоконструкции		1 тонна	
Металлические конструкции		1 тонна	
Нестандартное оборудование		-	



KAZNEX INVEST

Адрес: 010000, РК, г. Астана, ул. Сыганак 25, БЦ «АНСАР»

Телефон: +7 (7172) 79 93 93

Факс: +7 (7172) 79 93 92

Эл. почта: info@kazneginvest.kz